


NOU

DACIC














Datorită caracteristicilor tehnice, design-ului și gamei variate de nuanțe și finisaje **BILKA DACIC** este o soluție de acoperiș potrivită atât pentru casele vechi, care urmăresc păstrarea liniilor tradiționale, cât și pentru clădirile noi.

CARACTERISTICI TEHNICE	Material	Tablă din oțel, zincată pe ambele părți protejată cu poliester
	Grosime nominală	0,45 mm - 0,60 mm
	Lățime totală	1180 mm
	Lățime utilă de acoperire	1055 mm
	Lungimea modulului	350 / 375 / 400 mm
	Înălțimea totală	39 mm
	Greutate pe suprafață	4 - 5 kg / mp
	Înclinația minimă	8° dacă nu sunt necesare îmbinări diagonale / 14° în cazul îmbinărilor diagonale
	Garanție finisaj lucios	10 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj mat/Wood	15 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
	Garanție finisaj GrandeMat	30 ani garanție pentru caracteristicile de culoare și coroziune
Durată de viață	60 de ani, rezistență la variațiile de temperatură	

[illegible]

ACCESORII





DACIC
DACIC
DACIC
DACIC
DACIC

BILKA STEEL SRL

Adresa: Braşov, Str. Henri Coandă Nr. 17

Tel: +40 733 30 30 30

Email: office@bilka.ro